

VIH/SIDA entre Hispanos/Latinos en Georgia

Abril 2004

De acuerdo con el censo realizado en el año 2000, habían 435.227 Hispanos/Latinos en el estado de Georgia.

La población Hispana/Latina creció un 300 por ciento desde 1990 hasta el año 2000 en Georgia. Entre los 435,227 Hispanos/Latinos en Georgia, 63 por ciento eran Mexicanos, 8 por ciento Puerto Riqueños, 3 por ciento Cubanos, y 26 por ciento Hispanos de diferentes orígenes.

El número de casos nuevos reportados con SIDA, ha disminuido desde mediados de 1990, no solo en Georgia sino en toda la nación. Este descenso es más probable que se deba a las efectivas terapias que retardan o previenen la aparición del SIDA en personas quienes tienen el VIH (positivas).

Desde 1998 hasta el 2002, el número de personas diagnosticadas con SIDA, en Georgia disminuyeron en forma general, sin embargo hubo un incremento del 108 por ciento en el número de Hispanos/Latinos con SIDA (De 36 casos en 1998 a 75 casos en el 2002) (ver la figura).

Fuente: United States Census Bureau (2000), and Georgia Division of Public Health, HIV/AIDS Reporting System (Diciembre 2003).

Esto es un Hecho

Habían 420 Hispanos/Latinos viviendo con SIDA en Georgia, en Diciembre 2003.

En el 2002, la tasa de adultos/adolescentes Hispanos/Latinos con SIDA en Georgia (14.5 por 100,000) fue tres veces más alta que la tasa en los Blancos (4.3 por 100,000). Los latinos tienen la Segunda tasa más alta en Georgia.


Durante los años 1998-2002, más del 80 por ciento de los casos de SIDA entre Hispanos/Latinos, en Georgia, han sido reportados entre hombres.

El reporte más alto de Hispanos/Latinos diagnosticados con SIDA en 2002, fué la de hombres que tienen sexo con hombres (MSM, en Inglés) (32 por ciento), seguido por contactos heterosexuales (15 por ciento), transfusión/hemofilia (3 por ciento), drogas ilegales inyectadas (IDU, en Inglés) (3 por ciento), y otros factores de riesgo no reportados (48 por ciento).

De los encuestados por "the Behavioral Risk Factor Surveillance System" (BRFSS) en Georgia en el 2001, los Hispanos/Latinos (52 por ciento), fueron menos informado a cerca del tratamiento para mujeres embarazadas con VIH y sus bebés que las Blancas (46 por ciento), los Afro-Americanos (38 por ciento), y personas de otros grupos raciales (49 por ciento).

Fuente: Georgia Division of Public Health, HIV/AIDS Reporting System (Diciembre 2003) y Georgia Division of Public Health, Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) (2001).

Tendencia del SIDA, por Raza en Georgia, 1998-2002



*Otros incluyen Asiáticos, Hawaianos y habitantes de las Islas Pacificas e Indios Americanos y Nativos de Alaska

Para mayor información sobre estadísticas de VIH/SIDA contacte al Proyecto de VIH/SIDA del Georgia Office of Minority Health al (404) 463-8957 o visite www.communityhealth.state.ga.us